




Zimska in zgodnje spomladanska škropljenja v vinogradih in sadjarstvu

Letošnja vegetacija je izjemno hitra. Zato pohitite in uporabite **OVITEX** in **KOCIDE!**

Zimska in zgodnje spomladanska škropljenja v vinogradih in sadovnjakih so zelo pomembna, saj od samega začetka vegetacije omejujejo razmnožitveni potencial bolezni in škodljivcev. Na ta način je tokom vegetacije obvladovanje bolezni in škodljivcev lažje in cenejše, navadno pa se tudi zmanjša število potrebnih škropljenj v vegetaciji.



OVITEX vsebuje parafinsko olje, ki predstavlja temelj varstva pred številnimi insekti na začetku vegetacije. Uporaba OVITEX-a omogoča lažje obvladovanje škodljivcev kasneje v vegetaciji.

NAČIN DELOVANJA

Deluje kontaktno, tako da ustvarja nestrupen film. Škodljivce prekrije s tanko prevleko, ki ne prepušča zraka in tako ustavi dotok kisika (dušenje, zadušitev).

OVITEX deluje na nemobilne in mobilne stadije škodljivcev, vključno jajčeca in larve:

JAJČECA: Ustavi izmenjavo plinov, omehča in poveča prepustnost jajčne membrane ter občutljivost na vremenske razmere, posledično jajčeca propadejo.

GIBLJIVI STADIJI: Glavni mehanizem je zadušitev. "Koža" postane bolj občutljiva zaradi interakcije maščob žuželk in olja. Repelentni učinek vpliva na polaganje jajčec, hranjenje in pritrjevanje na rastlinska tkiva.

Uporaba v izjemno velikem številu kultur

OVITEX se uporablja v izredno velikem številu kultur, tudi v Sloveniji pomembnih jablani, vinski trti in oljki.

Kultura	Škodljivec	Največji odmerek
Koščičasto in pečkato sadno drevje	kaparji, listne uši, pršice, rdeča sadna pršica	20 l/ha
Vinska trta	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Oljka	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Hruška	navadna hruševa bolšica	20 l/ha
Lupinasto sadje, agrumi, ameriška borovnica, gozdne drevesnice, kaki, kosmulja, malina, murva, figa, šipek, okrasne grmovnice, ribez, robide	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Aktinidija	kaparji, listne uši, pršice	5 l/ha
Krompir	listne uši, prenašalkevirusov	15 l/ha
Tobak	listne uši	15 l/ha

Čas uporabe

OVITEX se uporablja zelo zgodaj v vegetaciji, za zimsko ali pred pomladansko tretiranje, do začetka razvoja socvetij, odpiranja brstov. Letošnje vremenske razmere so izjemno nenavadne, do začetka vegetacije lahko pride prav kmalu, zato je optimalna uporaba parafinskega olja lahko tik pred vrati.



jablana

vinska trta

breskev

hruška



Prednosti

Dobro kontaktno delovanje.
Omogoča lažje obvladovanje škodljivcev kasneje v sezoni.
Ni nevarnosti za nastanek odpornosti žuželk.
Uporaba v zelo velikem številu kultur.
Dovoljena raba v integrirani in organski proizvodnji.

Več za OVITEX

Kocide[®]
2000






Zgodnja uporaba bakra

Bakreni pripravki se uporabljajo v skoraj vseh kulturah. Med najpomembnejšimi kulturami so večinoma sadne vrste. Baker ima širok spekter delovanja, zlasti na glive plesnivke in tudi druge bolezni, npr. škrlup, ter na bakterioze. Bakreni pripravki delujejo nespecifično, na večih mestih metabolizma, zato, za razliko od organskih fungicidov, ni tveganja za nastanek odpornosti bolezni. Belchim letos prvič ponuja baker visoke kakovosti **KOCIDE 2000**.

Povsem specifična oblika bakra

Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 µm. V primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino. Baker je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 so bistveno manjši, kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša.



KOCIDE 2000 - uporaba

VINSKA TRTA, JABLANA, HRUŠKA

- 2 kg/ha
- Največ 3 X v sezoni

KOCIDE 2000 se lahko uporablja v ekološki proizvodnji.

[Več za KOCIDE 2000](#)



Vaš Certis Belchim

[Spletna stran CERTIS BELCHIM Slovenija](#)

Kontakti:

|

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnär
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com

|



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.