



Škrlup je najpomembnejša bolezen jablan. Bolezen glavno škodo povzroča na listih in plodovih. Škrlup se pri nas v nasadih pojavlja vsako leto, posebno veliko težav pa povzroča predvsem v letih, kot je letošnje (hladna in vlažna pomlad). Varstvo pred škrlupom je potrebno zagotoviti preko celotne sezone. Z uporabo pripravkov **ALCOBAN**, **DIFOL** in **DIFCOR** se zagotavlja zanesljivo varstvo pred škrlupom.

Certis Belchim program za jablano in hruško

Certis Belchim program za koščičasto sadje



ŠKRLUP

Škrlup glavno škodo povzroča na listih in plodovih. Škrlup se pri nas v nasadih pojavlja vsako leto, več težav pa povzroča predvsem v letih s hladnejšo in vlažno pomladjo. Varstvo pred škrlupom je potrebno zagotoviti preko celotne sezone. Za zatiranje škrlupa je na voljo zelo malo aktivnih snovi, zato je potrebno čim bolj racionalno uporabiti razpoložljive rešitve. **ALCOBAN**, **DIFCOR** in **DIFOL** vsebujejo 3 aktivne snovi in predstavljajo izjemno pomembno orodje za obvladovanje škrlupa.



Alcoban Ditianon



ALCOBAN je kontaktni fungicid na osnovi ditianona s preventivnim in delno kurativnim delovanjem.

Ditianon je danes najbolj zastopana aktivna snov v programih varstva pred jablanovim in hruševim škrlupom. Ditianon spada v kemično skupino kinonov in ima nespecifično delovanje ('multisite'). Kljub obsežni uporabi, odpornost škrlupa na ditianon ni bila ugotovljena. Ditianon deluje na veliko encimov gliv, tako da reagira z njihovimi tiolnimi skupinami ter s tem ovira celično dihanje. Ditianon preprečuje klitje spor in rast kličnih mešičkov.

ČAS UPORABE IN ODMERKI


ALCOBAN se uporablja preventivno na jablanah in hruškah za zatiranje jablanovega škrlupa (*Venturia inaequalis*) in hruševega škrlupa (*Venturia pyrina*).

Odmerek: 0,75 kg/ha, od razvojne faze razvoj socvetij (BBCH 50) dalje, vendar v skladu s predpisano karenco najpozneje 42 dni pred obiranjem.

ALCOBAN se lahko uporabi največ 3X v eni sezoni.

[Več za ALCOBAN](#)

DIFOL Difenokonazol Folpet



DIFOL je odlična kombinacija dveh aktivnih snovi za zatiranje jablanovega in hruševega škrlupa: difenokonazol je najbolj uveljavljen triazol s sistemskim in kurativnim delovanjem, vsebuje tudi odlično kontaktno učinkovino folpet in je danes edini fungicid v Sloveniji, ki ima dovoljenje za uporabo folpeta na jablanah in hruškah.

DIFOL je izjemno učinkovit tudi v najtežjih pogojih, zaradi dolge karence (110 dni) naj se uporabi za zgodnja škropljenja proti škrlupu, takrat zadradi izjemne učinkovitosti zagotavlja lažje obvladovanje škrlupa kasneje v sezoni.

ČAS UPORABE IN ODMERKI

Uporablja se predvsem preventivno, kurativno največ do 120 ur od pojava okužbe. Tretira se od razvojne faze rožnatih popkov pri jablanah oziroma faze belih popkov pri hruškah, ko se cvetni listi podaljšujejo, predeli čaše so že rahlo odprti, lističi že vidni (BBCH 57). Od BBCH 50-57 se uporabi ALCOBAN, DIFOL se uporabi takoj od faze BBCH 57 s ciljem, da se zadosti predpisani karenci, ki je 110 dni in da se v čim večji meri izkoristi dovoljeno število 3 škropljenj v sezoni. Odmerek je 3,5 L/ha.

[Več za DIFOL](#)



Difenokonazol

DIFCOR vsebuje difenokonazol, ki je najbolj pomemben triazolni fungicid za zatiranje škrlupa. Je sistemik, ki se optimalno enakomerno prerazporeja po rastlinskem tkivu, nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. Zato enakomerno varuje celotne volumne listov. Ima zelo dobro kurativno delovanje. Škrlup se lahko na istem zemljišču uporabi največ trikrat v eni sezoni.

[Več za DIFCOR](#)

Dodajte

HI-WETT



HI-WETT omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škroplilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

ODMERKI:

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

Več za HI-WETT

Vaš Certis Belchim

Spletna stran Certis Belchim Slovenija

Kontakt:

Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP SI in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnär
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.