



# Certis Belchim

GROWING TOGETHER

Certis Belchim Slovenija, Motnica 7, 1236 Trzin



## VINSKA TRTA Začetna škropljenja

VINEPRO  
TECHNOLOGY

**Letos so vremenske razmere zares nenavadne. Pri zgodnjih sortah že opažamo poganjke 1 cm dolge!** Zelo pomembno je, da se prva škropljenje v vinski trti opravijo pravočasno. Glavni cilj so peronospora, oidij ter tudi črna pegavost in rdeči listni ožig. Prava izbira sredstev za prva preventivna škropljenja je odlična podlaga za lažje in učinkovito obvladovanje bolezni kasneje v vegetaciji.

Program je primerno začeti z uporabo žvepla ter bakra. Nato je v našem programu na voljo več pripravkov za zgodnje varstvo pred peronosporo: Twingo, Valis F, Cymbal ter VIDERYO F. Za najbolj robustno in zanesljivo obvladovanje peronospore po uporabi bakra 2X uporabite VIDERYO F, lahko skupaj z žveplom, prav tako pa je na začetku vegetacije čas, ko se lahko uporabi pripravek TWINGO.


Certis Belchim program varstva vinske trte

## Kocide<sup>®</sup> 2000

Unikatna formulacija bakra

Maksimalna učinkovitost

**KOCIDE je dovoljen za ekološko pridelavo!**



Kocide 2000 je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8  $\mu\text{m}$ . V primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino. Baker je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 so bistveno manjši kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša. Zvezdasti, močno razčlenjeni osnovni delci imajo izjemno veliko površino v primerjavi z enostavnimi oblikami delcev.

Več za KOCIDE 2000



# TWINGO

TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno, na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

## UPORABA

Sredstvo se uporablja za preventivno in kurativno zatiranje peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v odmerku do 3 kg /ha. od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12) do faze, ko se nadaljuje obarvanje jagod (BBCH 83).


TWINGO je zelo dobra rešitev v zgodnjih razvojnih fazah, ko je pomembno delovanje folpeta na črno listno pegavost ter kurativno delovanje na peronosporo, ki je v tem času lahko že prisotna a še ni vidna.

[Več za TWINGO](#)



**IZJEMNA MOČ DVEH  
AKTIVNIH SNOVI**  
(*ciazofamid + folpet*)

### Kombinacija, ki nudi polno zanesljivost



- Dve aktivni snovi: ciazofamid in folpet
  - izjemno preventivno delovanje na peronosporo
  - sporocidno delovanje ciazofamida
  - retroaktivno oz. kurativno delovanje 12-24 ur
- Velika odpornost proti izpiranju z dežjem
  - Ciazofamid fiksira folpet na listno površino
  - Folpet v VIDERYU F se težje izpira z dežjem kot iz standardnih formulacij čistega folpeta
- VIDERYO F difundira v okolico mesta aplikacije. Varuje tudi dele, ki niso bili pokriti, podobno kot lokosistemiki!
- Popolno orodje za obvladovanje odpornosti peronospore



## Uporaba

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom veliko boljše oprijema listne površine kot v drugih pripravkih. Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju. VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen. VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S ciazofamidom in folpetom je zagotovljeno dolgo varovanje celotne mase lista, zunaj in znotraj.

VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. v pridelavi vinskega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte v odmerku do 2,5 L/ha. Je zelo prilagodljiv glede časa uporabe saj se lahko uspešno uporablja vse od faze, ko je razvitih 5 listov do faze mehčanja jagod. Časovni interval med tretiranjji je do 10 -12 dni in ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi kar 6 krat, zato predstavlja izjemno močno orodje proti peronospori preko cele vegetacije.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYO F s kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo:

- VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

[Več za VIDERYO F](#)

**Dodajte**

**HI-WETT**



HI-WETT omogoča odlično omočevanje, zadrževanje fungicidov na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

**ODMERKI:**

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha  
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha  
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

[Več za HI-WETT](#)

## BORACTIV **Celovita oskrba vinske trte z borom, molibdenom in magnezijem**

**VSEBUJE:**

- Bor (B) topen v vodi 80 g/L
- Molibden (Mo) topen v vodi 1 g/L
- Organski dušik (N) 60 g/L
- Magnezijev oksid (MgO) 28 g/L
- Žveplov anhidrid (SO<sub>3</sub>) 55 g/L

BORACTIV je celovit proizvod za oskrbo rastlin z borom, molibdenom in magnezijem. Edinstvena formulacija zagotavlja maksimalni vnos preko lista, brez tveganj za fitotoksičnost, hranila se absorbirajo v manj kot 6 urah. BORACTIV s povečano vsebnostjo bora izboljša transport sladkorjev iz listja v korenine. To zagotavlja kakovosten pridelek. MAGNEZIJ spodbuja fotosintezo in sintezo ogljikovih hidratov in lipidov. MOLIBDEN je pomemben za redukcijo nitratov in sintezo beljakovin.

**BORACTIV je certificiran za uporabo v organski proizvodnji.**

**UPORABA V VINSKI TRTI**

2,5 L/ha (maksimalna koncentracija 1,5%) na aplikacijo. Do 3 aplikacije pred cvetenjem in 1 aplikacija po cvetenju.

[Več za BORACTIV](#)

**Vaš Certis Belchim**

[Spletna stran Certis Belchim Slovenija](#)

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik  
Vodja BCP SI in ključni kupci  
051 262 209  
[anton.gosnik@certisbelchim.com](mailto:anton.gosnik@certisbelchim.com)

Mitja Brežnik  
Področni vodja prodaje  
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška  
051 354 767  
[mitja.breznik@certisbelchim.com](mailto:mitja.breznik@certisbelchim.com)

Mitja Törnär  
Področni vodja prodaje  
Štajerska in vzhodna Slovenija  
031 239 720  
[mitja.tornar@certisbelchim.com](mailto:mitja.tornar@certisbelchim.com)

Urban Simončič  
Področni vodja prodaje  
Zahodna, južna in JV Slovenija  
031 459 500  
[urban.simoncic@certisbelchim.com](mailto:urban.simoncic@certisbelchim.com)

Vasja Hafner  
Vodja marketinga  
+385 91 4166 555  
[vasja.hafner@certisbelchim.com](mailto:vasja.hafner@certisbelchim.com)

Alma Flac  
Vodja logistike  
031 459 555  
[alma.flac@certisbelchim.com](mailto:alma.flac@certisbelchim.com)



**Certis Belchim**

GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: [user@example.com](mailto:user@example.com)

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.