




**Certis Belchim**

GROWING TOGETHER

Certis Belchim Slovenija, Motnica 7, 1236 Trzin



## ZGODNJA ŠKROPLJENJA PROTI BOLEZNIMI VINSKE TRTE

Nenavadne vremenske razmere v letošnji pomladi pogojujejo intenziven vegetativni razvoj vinske trte ter tudi veliko nevarnost za razvoj bolezni kot so peronospora, oidij ter tudi črna pegavost in rdeči listni ožig. Posledično je potrebno prvočasno začeti s programom varstva pred boleznimi s specifičnimi visokoučinkovitimi pripravki za situacije, ko je nevarnost za okužbe in razvoj bolezni velika.

### PRIPOROČILA DO KONCA CVETENJA:

Za zanesljivo delovanje na peronosporo, črno pegavost in rdeči listni ožig je zdaj takoj čas za dvokomponentne pripravke, ki vsebujejo tudi folpet (TWINGO, VALIS F, VIDERYO F) ter CYMBAL, ki zagotavlja maksimalno mogoče kurativno delovanje.

Oidij vinske trte ima zelo dolgo inkubacijsko dobo, zato je potrebno opraviti škropljenja proti oidiju preventivno, še preden so prisotni vidni znaki okužb. Zdaj je primerno uporabiti DIFCOR, ki na oidij deluje tako preventivno kot tudi kurativno.

Certis Belchim program varstva vinske trte

# TWINGO

**KURATIVNO, IZJEMNO  
EKONOMIČNO**  
(cimoksanil+ folpet)



TWINGO je fungicid, ki združuje lastnosti aktivnih snovi folpet in cimoksanil. Folpet deluje preventivno, na površini rastline ustvari zaščitno plast in jo ščiti pred novo okužbo. Cimoksanil je lokosistemik s preventivnim in kurativnim delovanjem.

TWINGO se lahko uporabi že od faze, ko je drugi list razprt (BBCH 12), zato predstavlja izjemno učinkovito in cenovno ugodno rešitev za najbolj zgodnji ukrep, ki ima tudi kurativno delovanje.

TWINGO se uporablja za preventivno in kurativno zatiranje peronospore vinske trte (*Plasmopara viticola*) v odmerku do 3 kg /ha.

Več za TWINGO

# Valis<sup>F</sup>

**ZMERNNA KURATIVNOST  
IN SISTEMICNOST**  
(valifenalat+ folpet)



**Valifenalat** ima povsem specifičen način celovite in enakomerne razporeditve na površini in v notranjosti rastlin. Stimulativno deluje na genetsko osnovan mehanizem obrambnega sistema rastlin. Je edini predstavnik v svoji kemični skupini, ki se premešča sistemsko in je kurativen.

## UPORABA

VALIS F je v praksi izjemno zanesljiv in učinkovit zaradi:

- **ACTIN'POWER** lastnosti valifenalata
- Folpeta kot najbolj širokega kontaktnega fungicida za vinsko trto
- Odmerek je do 2 kg/ha.
- Prvič se lahko tretira, ko se pojavi nevarnost okužbe s peronosporo, vendar ne pred razvojno fazo 5 listov (BBCH15).
- Na istem zemljišču se lahko tretira največ dva krat v eni rastni dobi.
- Folpet se najboljšje pokaže pri zgodnjih škropljenjih, zato se VALIS F priporoča na začetku vegetacije do konca cvetenja.

CYMBAL je izjemno dober partner VALISU F kadar je zaželeno močno kurativno delovanje. Priporočena kombinacija::

- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VALIS F 1,5 kg/ha

Več za VALIS F



**IZJEMNA MOČ DVEH  
AKTIVNIH SNOVI**  
(*ciazofamid + folpet*)



## Uporaba

VIDERYO F je zelo odporen za izpiranje z dežjem. Ciazofamid se sploh ne izpira z dežjem, folpet pa se v formulaciji s ciazofamidom veliko boljše, kot v drugih pripravkih, oprijema listne površine.

Priporočilo: naj ne bo padavin najmanj 2 uri po škropljenju.

VIDERYO F ima dobro izraženo stransko delovanje na rdeči listni ožig, črno grozdno gnilobo, črno pegavost in sivo plesen.

VIDERYO F se po aplikaciji porazdeli enakomerno po celotnem listu, saj enakomerno difundira tudi v okolico nanešenih kapljic. S ciazofamidom in folpetom je zagotovljeno dolgo varovanje celotne mase lista, zunaj in znotraj..

VIDERYO F se uporablja kot preventivni fungicid. v pridelavi vinskega grozđa za zatiranje peronospore vinske trte v odmerku do 2,5 L/ha. Je zelo prilagodljiv glede časa uporabe saj se lahko uspešno uporablja vse od faze, ko je razvitih 5 listov do faze mehčanja jagod. Časovni interval med tretiranjji je do 10 -12 dni in ga je potrebno prilagoditi pritisku bolezni in vremenskim razmeram. V eni rastni sezoni se lahko na istem zemljišču uporabi kar 6 krat, zato predstavlja izjemno močno orodje proti peronospori preko cele vegetacije.

Kadar je nevarnost za peronosporo velika, je VIDERYO F odličen partner CYMBAL, ki dopolnjuje odlične lastnosti VIDERYO F s kurativnostjo. V kombinaciji je priporočilo:

- VIDERYO F 2 L/ha + CYMBAL 0,25 kg/ha

[Več za VIDERYO F](#)




CYMBAL se lahko uporabi kadarkoli tekom vegetacije

CYMBAL v programih varstva odločilno prispeva s kurativnim delovanjem

CYMBAL deluje kurativno 2 dni in se premešča translaminarno

**SINERGISTIČNI PARTNER**  
v vseh programih varstva proti plesnivkam



CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, osnovnimi pripravki programa varstva proti glivam plesnivkam. S tem se izboljša kurativnost tretmana ter poveča zanesljivost posebno v situacijah, ko je bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna brez vidnih simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto kombinirajo drage pripravke. CYMBAL dopolnjuje osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja in s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

#### VINEPRO

CYMBAL je izjemno dober partner VALISU F in VIDERYU F in dopolnjuje njune odlične lastnosti s kurativnostjo. V kombinacijah je priporočilo:

- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VALIS F 1,5 kg/ha
- CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + VIDERYO F 2 L/ha

[Več za CYMBAL](#)



## ZATIRANJE OIDIJA (difenokonazol)



DIFCOR je triazolni fungicid, ki deluje tako preventivno kot kurativno. Je sistemik, ki se zelo enakomerno prerazporeja po rastlinskem tkivu, nima tendence hitrega kopičenja v vršičkih listov. Zato enakomerno varuje celotne volumne listov.

#### VINSKA TRTA

Zatiranje oidija vinske trte (*Uncinula necator*) v odmerku 0,12 L/ha. Tretira se od razvojne faze razvitega tretjega lista. V sezoni se lahko uporabi največ dvakrat. DIFCOR-ju se lahko dodaja tudi žveplo.

[Več za DIFCOR](#)

**Dodajte**

**HI-WETT**



HI-WETT omogoča odlično omočevanje, zadrževanje škropilne brozge na listu ter zmanjšuje drift. Posledično je učinkovitost, ne glede na vremenske pogoje, povečana in bolj zanesljiva. Lahko se uporabijo manjše količine vode, 10-20% zmanjšani odmerki v povprečju dajejo enake učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja močila HI-WETT.

**ODMERKI:**

0,1 L/ha pri porabi vode do 250 L/ha  
0,15 L/ha pri porabi vode 250-500 L/ha  
0,2 L/ha pri porabi vode nad 500 L/ha

Več za HI-WETT

## Vaš Certis Belchim

Spletna stran Certis Belchim Slovenija

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik  
Vodja BCP SI in ključni kupci  
051 262 209  
[anton.gosnik@certisbelchim.com](mailto:anton.gosnik@certisbelchim.com)

Mitja Törnär  
Področni vodja prodaje  
Štajerska in vzhodna Slovenija  
031 239 720  
[mitja.tornar@certisbelchim.com](mailto:mitja.tornar@certisbelchim.com)

Vasja Hafner  
Vodja marketinga  
+385 91 4166 555  
[vasja.hafner@certisbelchim.com](mailto:vasja.hafner@certisbelchim.com)

Mitja Brežnik  
Področni vodja prodaje  
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška  
051 354 767  
[mitja.breznik@certisbelchim.com](mailto:mitja.breznik@certisbelchim.com)

Urban Simončič  
Področni vodja prodaje  
Zahodna, južna in JV Slovenija  
031 459 500  
[urban.simoncic@certisbelchim.com](mailto:urban.simoncic@certisbelchim.com)

Alma Flac  
Vodja logistike  
031 459 555  
[alma.flac@certisbelchim.com](mailto:alma.flac@certisbelchim.com)



Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.