



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

Certis Belchim Slovenija, Motnica 7, 1236 Trzin



Certis Belchim POTATO^{PRO} priporočila za zgodnje varstvo pred boleznimi krompirja

Nenavadne vremenske razmere v letošnjem letu (najprej visoke temperature in suša ter nato ohladitev s padavinami) so bile lahko vzrok za pozno sajenje krompirja, vlažno in hladno vreme, ki je sledilo pa predstavlja tudi veliko nevarnost za okužbe s krompirjevo plesnijo, še posebno, če bodo tudi temperature optimalne za razvoj krompirjeve plesni.

V kratkem bomo ponudili tudi nov fungicid za krompirjevo plesen SPORAX, ki omogoča maksimalno učinkovitost in fleksibilnost našega programa varstva pred krompirjevo plesnijo. Trenutne razmere nakazujejo potrebo zgodnjega varstva proti krompirjevi plesni z najmočnejšimi sredstvi. Potrebno je storiti vse, da se vzpostavi preventivna situacija, zato je potrebno vključevati fungicide s kurativnim delovanjem, intervali med škropljenji pa ne smejo biti predolgi! Za čim bolj zanesljivo delovanje fungicidov dodajte specialno močilo HI-WETT!

Certis Belchim POTATOPRO program

 **Sporax**
Nezamenljiv partner v
POTATO^{PRO} programu proti
krompirjevi plesni





SPORAX vsebuje propamokarb, ki se izrazito intenzivno premešča po rastlini (akropetalno – navzgor po rastlini, translaminarno po listih in bazipetalno – navzdol po steblih). Ima odlično kurativno delovanje in je poleg listne krompirirjeve plesni nedvomno najbolj učinkovito sredstvo za zatiranje stebelne krompirirjeve plesni!

SPORAX se sicer lahko uporablja sam, vendar je predvsem priporočljiva njegova uporaba s partnerji preko cele vegetacije (v sezoni se lahko uporabi 6X). **SHIRLAN**, **CYMBAL** in **RANMAN TOP** so izjemni partnerji **SPORAX**-u.

Začetna škropljenja

- SPORAX 1,2 L/ha + SHIRLAN 0,3 L/ha

SPORAX zagotavlja intenzivno sistemično varovanje pred plesnijo celotne rastline in močno kurativnost v primeru zgodnjih pojavov plesni. SHIRLAN deluje kontaktno in antisporulantno.

Obdobje intenzivne rasti cime

- SPORAX 1,1 -1,4 L/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha

SPORAX zagotavlja preventivno in kurativno varovanje pred plesnijo celotne rastline s poudarkom na varovanju stebelne mase. CYMBAL deluje translaminarno sistemično (tudi kurativno) predvsem na list.

Obdobje ustavljanja rasti cime in rasti gomoljev v tleh

- SPORAX 1,2 L/ha + RANMAN TOP 0,4 L/ha

Po pričetku formiranja gomoljev je nujno tudi varovanje rastočega pridelka v tleh. SPORAX deluje preventivno in kurativno na vse nadzemne dele rastline – tudi steblo. RANMAN TOP pa s svojim unikatnim načinom delovanja varuje rastoče gomolje v tleh in listno maso.

[Več za SPORAX](#)

 **Shirlan**

 **cymbal**



SHIRLAN je preventivni fungicid, najbolje deluje pri nižjih temperaturah na začetku sezone, ko se fitoftora širi pretežno z zoosporami, medtem ko je njegovo delovanje kasneje pri višjih temperaturah, ko se fitoftora širi pretežno z neposrednim klišnjem sporangijev, suboptimalno. Torej je pravi čas uporabe **SHIRLANA** preventivno na samem začetku programa uporabe fungicidov specialistov za zatiranje fitoftore. Preventivno poškropite 2-3 krat s **SHIRLANOM**. Še posebno v nepredvidljivih vremenskih razmerah je priporočljivo, da se **SHIRLAN** kombinira s **CYMBALOM** (ali kot je navedeno zgoraj s **SPORAX-om**), da se dodatno zagotovi kurativni učinek na krompirjevo plesen.

- **Če se SHIRLAN uporablja sam (preventivna situacija):**
 - SHIRLAN 0,4 L/ha + HI-WETT
- **V kurativnih situacijah (verjetna je prisotnost okužb, lahko v fazi inkubacije, ko simptomi še niso vidni):**
 - SHIRLAN 0,3 L/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + HI-WETT

[Več za SHIRLAN](#)



RANMAN TOP je fungicid št. 1 proti krompirjevi plesni v Evropi.

RANMAN TOP je preventivni fungicid. Njegove glavne prednosti so:



- Super odporen na izpiranje z dežjem.
- Odlično varstvo svežega prirasta listne mase po škropljenju.
- Dolgo in zanesljivo delovanje v vseh razmerah (odlično delovanje na zoospore in na sporangije, v vročem in hladnem vremenu).
- Najboljša zaščita gomoljev pred krompirjevo plesnijo.

UPORABA: 2-3 X preventivno škropite z **RANMANOM TOP** po bloku s **SHIRLANOM** in/ali **CYMBALOM**. Še posebno v nepredvidljivih vremenskih razmerah je priporočljivo, da se RANMAN TOP kombinira s **CYMBALOM** (ali kot je navedeno zgoraj s **SPORAX-om**), da se dodatno zagotovi kurativni učinek na krompirjevo plesen.

- **Če se RANMAN TOP uporablja sam (preventivna situacija):**
 - RANMAN TOP 0,5 L/ha + HI-WETT
- **Najboljše v kurativnih razmerah (verjetna je prisotnost okužb, lahko v fazi inkubacije, ko simptomi še niso vidni):**
 - RANMAN TOP 0,4 L/ha + CYMBAL 0,2-0,25 kg/ha + HI-WETT

[Več za RANMAN TOP](#)



KURATIVNA VAROVALKA
Optimalno razmerje cene in učinka

CYMBAL se vedno kombinira z drugimi fungicidi, osnovnimi pripravki programa varstva proti glivam plesnikam. S tem se izboljša kurativnost tretmana ter poveča zanesljivost, posebno v situacijah, ko je bolezen v fazi inkubacije (bolezen je prisotna brez vidnih simptomov). V takšnih situacijah pridelovalci pogosto kombinirajo drage pripravke. **CYMBAL** dopoljuje osnovni fungicid z dodatnim mehanizmom delovanja in s kurativnostjo ter tako zagotavlja maksimalno zanesljivost ob zelo zmernih stroških.

[Več za CYMBAL](#)



LISTNA PEGAVOST KROMPIRJA *Alternaria spp*



Listna pegavost se pojavi pozneje kot krompirjeva plesen. Izjemno učinkovit Certis Belchim program za varstvo pred listno pegavostjo temelji na alternirani fungicidov **DIFCOR** in **ZAFTRA**:

- Prvo škropljenje z **DIFCORJEM**, ki ima zelo dobro kurativno delovanje, **ob koncu intenzivne rasti cime, najkasneje ob začetku cvetenja**
 - Kurativna situacija: DIFCOR 0,5 L/ha + HI-WETT
 - Preventivna situacija: DIFCOR 0,25 L/ha + HI-WETT
(pri tem odmerku interval ne sme biti daljši od 10 dni)
- **ZAFTRA** v programu sledi **DIFCORJU**, deluje samo preventivno.
ZAFTRA ima tudi koristno delovanje na krompirjevo plesen:
 - ZAFTRA 0,5 L/ha + HI-WETT

[Več za DIFCOR](#)



OPTIMIZIRANJE UČINKOVITOSTI



Vsem priporočenim rešitvam se učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh vremenskih pogojih izrazito poveča z dodajanjem 0,1-0,2 L/ha močila HI-WETT:

- poraba vode do 250 L/ha 0,1 L/ha
- poraba vode 250-500 L/ha 0,15 L/ha
- poraba vode >500 L/ha 0,2 L/ha

[Več za HI-WETT](#)

Vaš Certis Belchim

[Spletna stran Certis Belchim Slovenija](#)

Kontakti:

|
Mag. Anton Gošnik
Vodja BCP Sl in ključni kupci
051 262 209
anton.gosnik@certisbelchim.com

Mitja Brežnik
Področni vodja prodaje
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška
051 354 767
mitja.breznik@certisbelchim.com

Mitja Törnar
Področni vodja prodaje
Štajerska in vzhodna Slovenija
031 239 720
mitja.tornar@certisbelchim.com

Urban Simončič
Področni vodja prodaje
Zahodna, južna in JV Slovenija
031 459 500
urban.simoncic@certisbelchim.com

Vasja Hafner
Vodja marketinga
+385 91 4166 555
vasja.hafner@certisbelchim.com

Alma Flac
Vodja logistike
031 459 555
alma.flac@certisbelchim.com

|



Ta mail je bil poslan: user@example.com

Spremljajte nas na:



[Prijava se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.