




## Zimska in zgodnje spomladanska škropljenja v vinogradih in sadjarstvu

Zimska in zgodnje spomladanska škropljenja v vinogradih in sadovnjakih so zelo pomembna, saj od samega začetka vegetacije omejujejo razmnožitveni potencial bolezni in škodljivcev. Na ta način je tokom vegetacije obvladovanje bolezni in škodljivcev lažje in cenejše, navadno pa se tudi zmanjša število potrebnih škropljenj v vegetaciji.



OVITEX vsebuje parafinsko olje, ki predstavlja temelj varstva pred številnimi insekti na začetku vegetacije. Uporaba OVITEX-a omogoča lažje obvladovanje škodljivcev kasneje v vegetaciji.

### NAČIN DELOVANJA

Deluje kontaktno, tako da ustvarja nestrupen film. Škodljivce prekrije s tanko prevleko, ki ne prepušča zraka in tako ustavi dotok kisika (dušenje, zadušitev).

**OVITEX deluje na nemobilne in mobilne stadije škodljivcev, vključno jajčeca in larve:**

**JAJČECA:** Ustavi izmenjavo plinov, omejšča in poveča prepustnost jajčne membrane ter občutljivost na vremenske razmere, posledično jajčeca propadejo.

**GIBLJIVI STADIJI:** Glavni mehanizem je zadušitev. "Koža" postane bolj občutljiva zaradi interakcije maščob žuželk in olja. Repelentni učinek vpliva na polaganje jajčec, hranjenje in pritrjevanje na rastlinska tkiva.

### Uporaba v izjemno velikem številu kultur

OVITEX se uporablja v izredno velikem številu kultur, tudi v Sloveniji pomembnih jablani, vinski trti in oljki.

Kultura	Škodljivec	Največji odmerek
Koščičasto in pečkato sadno drevje	kaparji, listne uši, pršice, rdeča sadna pršica	20 l/ha
Vinska trta	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Oljka	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Hruška	navadna hruševa bolšica	20 l/ha
Lupinasto sadje, agrumi, ameriška borovnica, gozdne drevesnice, kaki, kosmulja, malina, murva, figa, šipek, okrasne grmovnice, ribez, robide	kaparji, listne uši, pršice	20 l/ha
Aktinidija	kaparji, listne uši, pršice	5 l/ha
Krompir	listne uši, prenašalkevirusov	15 l/ha
Tobak	listne uši	15 l/ha

## Čas uporabe

OVITEX se uporablja zelo zgodaj v vegetaciji, za zimsko ali pred pomladansko tretiranje, do začetka razvoja socvetij, odpiranja brstov. Letošnje vremenske razmere so izjemno nenavadne, do začetka vegetacije lahko pride prav kmalu, zato je optimalna uporaba parafinskega olja lahko tik pred vrati.



jablana



vinska trta



breskev



hruška



## Prednosti

- Dobro kontaktno delovanje.
- Omogoča lažje obvladovanje škodljivcev kasneje v sezoni.
- Ni nevarnosti za nastanek odpornosti žuželk.
- Uporaba v zelo velikem številu kultur.
- Dovoljena raba v integrirani in organski proizvodnji.

Več za OVITEX




## Zgodnja uporaba bakra

Bakreni pripravki se uporabljajo v skoraj vseh kulturah. Med najpomembnejšimi kulturami so večinoma sadne vrste. Baker ima širok spekter delovanja, zlasti na glive plesnivke in tudi druge bolezni, npr. škrlup, ter na bakterioze. Bakreni pripravki delujejo nespecifično, na večih mestih metabolizma, zato, za razliko od organskih fungicidov, ni tveganja za nastanek odpornosti bolezni. Belchim letos prvič ponuja baker visoke kakovosti **KOCIDE 2000**.

## Povsem specifična oblika bakra

**Kocide 2000** je edinstvena formulacija bakra s povprečno velikostjo delcev 1,8 µm. V primerjavi z drugimi bakrenimi pripravki vsebuje delce izjemno razčlenjene strukture z daleč največjo površino. Baker je zato maksimalno biološko razpoložljiv in se bolje lepi in zadržuje na listni površini. Polno učinkoviti odmerki bakra iz Kocida 2000 so bistveno manjši, kot z drugimi bakrenimi pripravki, zanesljivost delovanja pa boljša.



## KOCIDE 2000 - uporaba

VINSKA TRTA, JABLANA, HRUŠKA

- 2 kg/ha
- Največ 3 X v sezoni

**KOCIDE 2000 se lahko uporablja v ekološki proizvodnji.**

Več za KOCIDE 2000



Vaš Certis Belchim

Spletna stran CERTIS BELCHIM Slovenija

Kontakti:

Mag. Anton Gošnik  
Vodja BCP SI in ključni kupci  
051 262 209  
[anton.gosnik@certisbelchim.com](mailto:anton.gosnik@certisbelchim.com)

Mitja Brežnik  
Področni vodja prodaje  
Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška  
051 354 767  
[mitja.breznik@certisbelchim.com](mailto:mitja.breznik@certisbelchim.com)

Mitja Törnär  
Področni vodja prodaje  
Štajerska in vzhodna Slovenija  
031 239 720  
[mitja.tornar@certisbelchim.com](mailto:mitja.tornar@certisbelchim.com)

Urban Simončič  
Področni vodja prodaje  
Zahodna, južna in JV Slovenija  
031 459 500  
[urban.simoncic@certisbelchim.com](mailto:urban.simoncic@certisbelchim.com)

Vasja Hafner  
Vodja marketinga  
+385 91 4166 555  
[vasja.hafner@certisbelchim.com](mailto:vasja.hafner@certisbelchim.com)

Alma Flac  
Vodja logistike  
031 459 555  
[alma.flac@certisbelchim.com](mailto:alma.flac@certisbelchim.com)



**Certis Belchim**  
GROWING TOGETHER

Ta mail je bil poslan: [user@example.com](mailto:user@example.com)

Spremljajte nas na:



[Prijavi se](#) / [Uredi podatke](#) / [Posreduj](#) / [Odjava](#)

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev. Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.

© 2024 Vse pravice zadržane.